动态标签控件

目录

- 注册控件_____

简单标签返回没有依赖关系的动态数据，例如随机数。更复杂的标签可能包含可选字段，用户可以在其中配置自定义数据，例如用户可以设置最小值和最大值的随机数。随后，渲染方法将使用这些自定义字段来生成最终输出。

注册控件

要为动态标签设置自定义控件，请使用 `register_controls()` 方法，如下所示:

```
class Elementor_Test_Tag extends \Elementor\Core\DynamicTags\Tag {

□protected function register_controls(): void {

□□$this->add_control(
□□□'text_param',
□□□[
□□□□'type' => \Elementor\Controls_Manager::TEXT,
□□□□'label' => esc_html__( 'Text Param', 'textdomain' ),
□□□□'placeholder' => esc_html__( 'Enter your title', 'textdomain' ),
□□□]
□□);

□□$this->add_control(
□□□'number_param',
□□□[
□□□□'type' => \Elementor\Controls_Manager::NUMBER,
□□□□'label' => esc_html__( 'Number Param', 'textdomain' ),
□□□□'min' => 0,
□□□□'max' => 100,
```

```
        'step' => 1,
        'default' => 50,
    ]
);

$this->add_control(
    'select_param',
    [
        'type' => \Elementor\Controls_Manager::SELECT,
        'label' => esc_html__( 'Select Param', 'textdomain' ),
        'options' => [
            'default' => esc_html__( 'Default', 'textdomain' ),
            'yes' => esc_html__( 'Yes', 'textdomain' ),
            'no' => esc_html__( 'No', 'textdomain' ),
        ],
        'default' => 'no',
    ]
);

}

}
```

[redacted]

[redacted] #2
[redacted] [redacted] 2026-03-26 17:08:44 UTC
[redacted] [redacted] 2026-03-26 17:08:44 UTC