□□□□

□□

- □□ _
- Return Value
- Usage

Elementor □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□ `Base_Data_Control` □□ `Control_Text` □□□□□

□□□□□□□□□ `type` □□□ `\Elementor\Controls_Manager::TEXT` □□□

□□

□□	□□	□□□	□□
`type`	`string`	text	□□□□□□
`label`	`string`		□□□□□□□□□□□
`description`	`string`		□□□□□□□□□□□
`show_label`	`bool`	true	□□□□□□□
`label_block`	`bool`	false	□□□□□□□□□□□□
`separator`	`string`	default	□□□□□□□□□□□□□□□ □□ `default` □ `before` □ `after` □ `default` □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ `before` / `after` □□□□□□□□□□□□ / □□□
`input_type`	`string`	text	□□□□□□□□□□□□□□□ HTML5 □□□□□□
`placeholder`	`string`		□□□□□□□□□□□□□□□ □

□□	□□	□□□	□□
`title`	`string`		□□□□□□□□□□□□□
`classes`	`string`		□□□□□□□□□□□□□ □□□□
`default`	`string`		□□□□□□□

Return Value

(*`string`*) The text field value.

Usage

```
<?php
class Elementor_Test_Widget extends \Elementor\Widget_Base {

□protected function register_controls(): void {

□□$this->start_controls_section(
□□□'content_section',
□□□[
□□□□'label' => esc_html__( 'Content', 'textdomain' ),
□□□□'tab' => \Elementor\Controls_Manager::TAB_CONTENT,
□□□]
□□);

□□$this->add_control(
□□□'widget_title',
□□□[
□□□□'label' => esc_html__( 'Title', 'textdomain' ),
□□□□'type' => \Elementor\Controls_Manager::TEXT,
□□□□'default' => esc_html__( 'Default title', 'textdomain' ),
□□□□'placeholder' => esc_html__( 'Type your title here', 'textdomain' ),
□□□]
□□);

□□$this->end_controls_section();
```

```
□}

□protected function render(): void {
□□$settings = $this->get_settings_for_display();

□□if ( empty( $settings['widget_title'] ) ) {
□□□return;
□□}
□□?>
□□<h2 class="title">
□□□<?php echo $settings['widget_title']; ?>
□□</h2>
□□<?php
□}

□protected function content_template(): void {
□□?>
□□<#
□□if ( '' === settings.widget_title ) {
□□□return;
□□}
□□#>
□□<h2 class="title">
□□□{{{ settings.widget_title }}}
□□</h2>
□□<?php
□}

}
```

□□□ #2
□ □□□ □□□ 2026-03-26 17:08:44 UTC
□ □□□ □□□ 2026-03-26 17:08:44 UTC