盒阴影分组控件

目录

参数

返回值

用法

Elementor

盒阴影分组控件显示用于定义盒阴影的输入字段，包括水平阴影、垂直阴影、阴影模糊、阴影扩散、阴影颜色
和阴影位置。

该控件在继承 Group_Control_Base 类的 Group_Control_Box_Shadow 类中定义。

使用此分组控件时，应将 type 设置为 Group_Control_Box_Shadow::get_type() 方法。

参数

名称 类型 默认值 描述

type string box-shadow 控件的类型。

separator string default 设置控件分隔符的位置。可用
值为 default、 before 和
after 。 default
将隐藏分隔符，除非控件类型
有特定的分隔符设置。 before
/ after
会将分隔符定位在控件之前 /
之后。

exclude array 从分组控件中排除某些控件。例如：
['box_shadow_position']

返回值

(`array`) □□□□□□□□□□

□□

```
<?php
class Elementor_Test_Widget extends \Elementor\Widget_Base {

□protected function register_controls(): void {

□□$this->start_controls_section(
□□□'content_section',
□□□[
□□□□'label' => esc_html__( 'Content', 'textdomain' ),
□□□□'tab' => \Elementor\Controls_Manager::TAB_CONTENT,
□□□]
□□);

□□$this->add_group_control(
□□□\Elementor\Group_Control_Box_Shadow::get_type(),
□□□[
□□□□'name' => 'box_shadow',
□□□□'selector' => '{{WRAPPER}} .your-class',
□□□]
□□);

□□$this->end_controls_section();

□}

□protected function render(): void {
□□$settings = $this->get_settings_for_display();
□□?>
□□<div class="your-class">
□□□...
□□</div>
□□<?php
□}

□protected function content_template(): void {
```

```
□□?>
□□<div class="your-class">
□□□...
□□</div>
□□<?php
□}

}
```

□□□ #2
□ □□□ □□□ 2026-03-26 17:08:44 UTC
□ □□□ □□□ 2026-03-26 17:08:44 UTC