使用控件

目录

- 注册控件
- 可用的控件类型
- 控件方法

控件可以在 Elementor 小部件或 Elementor 面板中使用。最终用户使用控件来选择他们的数据。这些数据保存在数据库中，随后用于根据用户的选择生成自定义输出。

注册控件

在您的小部件类中，可以在 `register_controls()` 方法内添加控件，如下所示：

```
class Elementor_Test_Widget extends \Elementor\Widget_Base {

protected function register_controls(): void {

$this->start_controls_section();

$this->add_control();

$this->add_responsive_control();

$this->add_group_control();

$this->end_controls_section();

}

}
```

可用的控件类型

Elementor 有三种可以添加到小部件的 控件类型 ：

- 常规控件 – 添加单个控件。
- 响应式控件 – 添加一个可为不同屏幕尺寸设置不同值的控件。
- 组控件 – 添加一个将其他几个控件组合在一起的控件。

Elementor 还有 控件的 **UI** 包装器 ，可用于对控件进行分组和重新排列：

- 控件部分 – 控件的包装器。
- 控件弹出框 – 切换弹出框控件的包装器。
- 控件选项卡 – 在选项卡中排列控件的包装器。

控件方法

Elementor 控件有一个用于注册设置字段的 单一方法 。控件的 UI 包装器有 两个 /四个方法 来包装其他控件。

可用的方法：

- 常规控件 - `add_control()`
- 响应式控件 - `add_responsive_control()`
- 组控件 - `add_group_control()`
- 控件部分 - `start_controls_section()` 和 `end_controls_section()`
- 控件弹出框 - `start_popover()` 和 `end_popover()`
- 控件选项卡 - `start_controls_tabs()` 和 `end_controls_tabs()` 以及 `start_controls_tab()` 和 `end_controls_tab()`

版本号 #2
由 壳壳虫 创建于 2026-03-26 17:08:44 UTC
由 壳壳虫 更新于 2026-03-26 17:08:44 UTC