□□□□

□□

- □□ □
- Return Value
- Usage

Elementor □□□□□□ Google Fonts □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□ `Base_Data_Control` □□ `Control_Font` □□□□□

□□□□□□□□□ `type` □□□ `\Elementor\Controls_Manager::FONT` □□□

□□

□□	□□	□□□	□□
`type`	`string`	font	□□□□□□
`label`	`string`		□□□□□□□□□□□
`description`	`string`		□□□□□□□□□□□
`show_label`	`bool`	true	□□□□□□□
`label_block`	`bool`	false	□□□□□□□□□□□□
`separator`	`string`	default	□□□□□□□□□□□□□ □□ `default` □ `before` □ `after` □ `default` □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ `before` / `after` □□□□□□□□□□□□ / □□□
`options`	`array`		□□□□□□□□□□ `[ '□□□□' => 'family-name', ... ]`
`groups`	`array`		□□□□□□□□□□□□

□□	□□	□□□	□□
`default`	`string`		□□□□□□□

Return Value

(*`string`*) The selected font-family name.

Usage

```
<?php
class Elementor_Test_Widget extends \Elementor\Widget_Base {

□protected function register_controls(): void {

□□$this->start_controls_section(
□□□'style_section',
□□□[
□□□□'label' => esc_html__( 'Style', 'textdomain' ),
□□□□'tab' => \Elementor\Controls_Manager::TAB_STYLE,
□□□]
□□);

□□$this->add_control(
□□□'font_family',
□□□[
□□□□'label' => esc_html__( 'Font Family', 'textdomain' ),
□□□□'type' => \Elementor\Controls_Manager::FONT,
□□□□'default' => "'Open Sans', sans-serif",
□□□□'selectors' => [
□□□□□'{{WRAPPER}} .your-class' => 'font-family: {{VALUE}}',
□□□□],
□□□]
□□);

□□$this->end_controls_section();

□}
```

```
□protected function render(): void {
□□$settings = $this->get_settings_for_display();
□□?>
□□<h2 class="your-class">
□□□...
□□</h2>
□□<?php

□}

□protected function content_template(): void {
□□?>
□□<h2 class="your-class">
□□□...
□□</h2>
□□<?php
□}

}
```

□□□ #2
□ □□□ □□□ 2026-03-26 17:08:44 UTC
□ □□□ □□□ 2026-03-26 17:08:44 UTC