Elementor □□□

□□

- Built-in Tabs
- □□□□ ___
- □□□□□ ____
- □□□□□□ _____
- □□□□ ___

□□□□□□□ Elementor □□□□□□□□□□□□□□□ Elementor □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Built-in Tabs

Elementor has 6 pre-defined tabs used in different panels:

Name/ID	Label	Constant
`content`	Content	`\Elementor\Controls_Manager::TAB_CONTENT`
`style`	Style	`\Elementor\Controls_Manager::TAB_STYLE`
`advanced`	Advanced	`\Elementor\Controls_Manager::TAB_ADVANCED`
`responsive`	Responsive	`\Elementor\Controls_Manager::TAB_RESPONSIVE`
`layout`	Layout	`\Elementor\Controls_Manager::TAB_LAYOUT`
`settings`	Settings	`\Elementor\Controls_Manager::TAB_SETTINGS`

The tabs are set in the `\Elementor\Controls_Manager` class. They are defined as constants and registered using the `init_tabs()` method; each constant contains the tab name and label.

使用示例

例如，小部件面板在 内容选项卡 中显示控件，允许用户设置小部件内容，并在 样式选项卡 中设计内容。此外，Elementor 为所有小部件添加了一个 高级选项卡 。

另一方面，页面设置面板根据具体设置，在 设置选项卡 、样式选项卡 、布局选项卡 等中显示控件。

使用选项卡

当我们在元素面板中添加新控件时，会使用继承的 `add_control()` 方法。在添加新控件之前，我们需要使用 `start_controls_section()` 方法创建一个新部分。我们使用此方法来定义选项卡：

```
$this->start_controls_section(
	'style_section',
	[
		'label' => esc_html__(样式部分', 'textdomain' ),
		'tab' => \Elementor\Controls_Manager::TAB_STYLE,
	]
);
```

添加新标签页

要创建自定义标签页，请使用 `add_tab()` 方法：

```
function add_panel_tab() {
	\Elementor\Controls_Manager::add_tab(
		'new-tab',
		esc_html__( 'New Tab', 'textdomain' )
	);
}
add_action( 'elementor/init', 'add_panel_tab' );
```

若要在标签页标签上方添加自定义图标，您需要添加自定义 CSS：

```
.elementor-panel .elementor-tab-control-new-tab a:before,
.elementor-panel .elementor-tab-control-new-tab span:before {
font-family: eicons;
content: '\e942';
}
```

最佳实践

::: warning 官方指南 Elementor 官方指南强烈建议使用默认标签页之一。 :::

尽管如此，此功能仍被记录在案，因为部分插件作者会使用代码变通方案，这些方案会降低编辑器速度，并在某些极端情况下导致其崩溃。

版本号 #2
由 壳壳虫 创建于 2026-03-26 17:08:44 UTC
由 壳壳虫 更新于 2026-03-26 17:08:44 UTC