通知控件

目录

- 参数
- 返回值
- 用法

Elementor 通知控件根据消息的严重程度，在面板中显示四种类型的通知：信息、成功、警告和危险。

与 警告控件 不同，通知控件可以选择设置为可关闭，允许用户关闭消息并且不再显示。

该控件在继承 `Base_UI_Control` 类的 `Control_Notice` 类中定义。

使用此控件时，应将 `type` 设置为 `\Elementor\Controls_Manager::NOTICE` 常量。

参数

名称	类型	默认值	描述
`type`	`string`	notice	控件的类型。
`separator`	`string`	default	设置控件分隔符的位置。可用值为 `default`、`before` 和 `after`。`default` 将隐藏分隔符，除非控件类型有特定的分隔符设置。`before` / `after` 将分隔符定位在控件之前 / 之后。
`notice_type`	`string`	info	通知的类型。可用值为 `info`、`success`、`warning` 和 `danger`。
`dismissible`	`bool`	false	允许用户关闭通知。
`heading`	`string`		显示在通知上方的标题。
`content`	`string`		通知的内容。

□□□

□□□□□□□□□□

□□

```
<?php
class Elementor_Test_Widget extends \Elementor\Widget_Base {

□protected function register_controls(): void {

□□$this->start_controls_section(
□□□'content_section',
□□□[
□□□□'label' => esc_html__( 'Content', 'textdomain' ),
□□□□'tab' => \Elementor\Controls_Manager::TAB_CONTENT,
□□□]
□□);

□□$this->add_control(
□□□'custom_panel_notice',
□□□[
□□□□'type' => \Elementor\Controls_Manager::NOTICE,
□□□□'notice_type' => 'warning',
□□□□'dismissible' => true,
□□□□'heading' => esc_html__( 'Custom Notice', 'textdomain' ),
□□□□'content' => esc_html__( 'Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.',
'textdomain' ),
□□□]
□□);

□□$this->end_controls_section();

□}

}
```

□□□ #2
□ □□□ □□□ 2026-03-26 17:08:44 UTC

□ □□□ □□□ 2026-03-26 17:08:44 UTC