治理

目录
谁负责？
为什么有些人会成为 WP-CLI 组织的成员？
WP-CLI 与 WordPress 有何关联？
这一切是如何运作的？

谁负责？

WP-CLI 有一位维护者： schlessera。在日常工作中，最终决策权由他负责。

项目路线图是在项目维护者、提交者和贡献者之间共同形成的有机、不断发展的愿景。通常，我们努力根据
项目理念 和提交者信条 来做出决策。

为什么有些人会成为 WP-CLI

组织的成员？

有时，我们会 授予贡献者写入权限
，这些贡献者在一段时间内已证明自己有能力并致力于推动项目发展。这些提交者应做到：

高度重视产品和代码质量。
展现出卓越的判断力和沟通能力。
持续参与项目。

成为提交者可能看起来很光鲜，但也伴随着责任、承诺和谦逊的期望。

andreascreten是 WP-CLI 的原始作者。 scribu和 danielbachhuber是长期维护者。 schlessera 是当前的维护者。

维护者是直接对项目的可靠性和长期性负责的人。他们应做到：

高度重视 WP-CLI 的整体质量。
完善项目的愿景和方向，并确保所有人都能理解。
帮助从新用户到经验丰富的提交者的每一个人。
处理日常的繁琐工作（保持 CI 通过、分类新问题等）。

WP-CLI 与 WordPress 有何关联？

自 2017 年 12 月起， WP-CLI 已成为一个 正式的 WordPress 项目 。

实际上，这意味着我们可以利用 WordPress 项目的人员和软件基础设施：

大部分 WP-CLI 文档托管在 wordpress.org 域名下。
我们可以在 WordPress Slack 组织 中使用 #cli 频道。
如果需要帮助，我们可以随时提问。
两位核心提交者（ dd32和 pento）拥有 WP-CLI GitHub
组织的管理权限，以防万一其他成员无法履行职责。

除此之外， WP-CLI 独立运作。

这一切是如何运作的？

WP-CLI GitHub 组织 包含了所有项目代码仓库。部分命令与 WP-CLI
捆绑发布，而其他命令则可以独立安装。当命令稳定、与 项目理念
高度契合且对大多数用户有用时，它们才会被捆绑到 WP-CLI 中。

wp-cli/wp-cli是主项目仓库，它通过 Composer 引入命令包和其他依赖项。 Composer
定义了构建中包含的依赖项及其版本。当命令包被打上稳定版标签时，对其的更改才会被纳入正式的 WP-CLI 版本。

每日构建的 Phar 包由 Travis 任务创建，该任务调用 deploy.sh并将构建产物推送到 构建仓库
。发布版本则根据 发布检查清单 手动准备。

wp-cli.org 域名目前由 andreascreten持有。 DNS 通过一个 Cloudflare账户管理，该账户的凭证由 danielbachhuber持有。

大部分 WP-CLI 文档（命令页面等）可以通过 wp-cli/handbook编辑，然后同步到 WordPress.org。WP-CLI.org 主页 托管在 GitHub Pages 上。

□□□□□□□□□□□ `wp-make-coffee` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ WebFaction
□□□□□□□□□□□□□ bash □□□ cron □□□

```
5 4 * * 1,3,5 source ~/.bash_profile; WP_CLI_DIR=~/wp-cli bash ~/wp-cli/utils/auto-composer-update.sh > ~/auto-composer-update.log 2>&1
5 6 * * 1,3,5 source ~/.bash_profile; WP_CLI_DIR=~/wp-cli-bundle bash ~/wp-cli-bundle/utils/auto-composer-update.sh > ~/auto-composer-update-bundle.log 2>&1
```

wpcli Twitter □□□ schlessera □□□

□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ Automattic □ Jetpack □□□ WordPress.com □□□□

□□□ #2
□ □□□ □□□ 2026-03-26 17:08:46 UTC
□ □□□ □□□ 2026-03-26 17:08:46 UTC