WP_CLI\Utils\get_named_sem_ver()

目录

- 用法
- 相关

比较两个版本字符串以获取命名的语义版本。

用法

```
WP_CLI\Utils\get_named_sem_ver( $new_version, $original_version )
```

$new_version (string)
$original_version (string)
@return (string) 'minor', 'patch'

内部 *API* 文档在每次发布时从 *WP-CLI* 代码库生成。如需改进建议，请提交拉取请求。

相关

- **WP_CLI\Utils\write_csv()** - 将数据以 CSV 格式写入指定文件。
- **WP_CLI\Utils\http_request()** - 向远程 URL 发起 HTTP 请求。
- **WP_CLI\Utils\parse_ssh_url()** - 解析 SSH URL 以获取其主机、端口和路径。
- **WP_CLI\Utils\basename()** - 与区域设置无关的 basename() 版本
- **WP_CLI\Utils\isPiped()** - 检查当前脚本的输出是 TTY 还是管道 /重定向
- **WP_CLI\Utils\proc_open_compat()** - Windows 兼容的 `proc_open()`。解决 PHP 中的错误，并处理类 Unix 的 `ENV_VAR=blah cmd` 环境变量前缀。
- **WP_CLI\Utils\esc_like()** - 在为 MySQL 准备之前，对 LIKE 特殊字符 % 和 _ 进行转义的前半部分。

□□□ #2
□ □□□ □□□ 2026-03-26 17:08:46 UTC
□ □□□ □□□ 2026-03-26 17:08:46 UTC