Subscription Api

目录
配置器
客户端 API
订阅
订阅状态
创建订阅
续订订阅
使订阅许可证失效
取消订阅
订阅退款
订阅过期与取消
许可证检查
将网站关联至订阅。
获取插件

Yoast 合作伙伴可使用订阅 API 在 MyYoast 中创建订阅。订阅有助于通过 Yoast 插件的许可证检查。

:::tip 若您希望成为 Yoast 合作伙伴，请联系 partners@yoast.com。 :::

我们提供 Swagger 文档供您 探索 API，可提供查看凭证。

配置器
配置器是获准在 MyYoast 中创建订阅的 Yoast 合作伙伴。

我们为每位配置器创建一个账户，配置器可使用该账户的凭证调用 API 端点。

该 API 使用基本身份验证。如果您是配置器但尚未获得调用配置 API 的适当凭证，请联系我们。

客户端 API

为协助配置人员，我们使用 swagger-codegen为 API 生成了客户端。现有：

PHP 客户端

附额外文档

JavaScript 客户端

这些客户端的自述文件说明了如何安装和使用它们。

订阅
订阅为客户的指定站点提供插件在特定时间段内的有效许可。

订阅状态

订阅可能存在以下五种状态：

active（有效）：此订阅处于有效状态，将在结束日期过后变为 expired（已过期）。 pending-cancel（待取消）：客户已手动取消其订阅。该订阅将不会续订，并在结束日期过后变为
cancelled （已取消）。
cancelled （已取消）：订阅已被取消，不再提供有效许可。
expired（已过期）：订阅的结束日期已过且未续订，不再提供有效许可。
refunded （已退款）：订阅已退款，不再提供有效许可。

创建订阅

您可以使用 创建端点 来创建新订阅。

创建订阅时，您应同时发送客户希望将其订阅连接到的网站。订阅将作为其连接网站的有效许可证。

如果您知道客户的名字和姓氏，也应一并发送。我们会在沟通中使用这些姓名来称呼客户。

创建订阅时，如果客户尚未拥有账户，系统将为其创建一个 MyYoast 账户。通过此账户，客户可以访问 Yoast SEO Academy 及其高级内容。 随后我们将为客户创建订阅，并将此新订阅作为 API 调用的响应返回。
如果客户账户是新创建的，客户还将收到一封电子邮件，通知他们已为其创建账户，并且可以设置密码。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Yoast SEO Premium □□□□□□□□□□□ MyYoast □

□□□□□ □□□

□□□

□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

若订阅的结束日期已过，该订阅即将过期。

若订阅状态为 active，其状态将被设为 expired，且不再视为有效许可。此操作每 30 分钟自动执行一次。

对于状态为 pending-cancel 且结束日期已过的订阅，同样适用。此类订阅将被设为 cancelled。

许可证检查
客户网站上的 Yoast
插件在访问插件页面或高级设置页面时，会发送请求以检查该站点是否拥有该插件的有效许可证。此请求会被
缓存。

当站点在 MyYoast 中拥有任何授予该产品访问权限的 active（激活）或 pending-cancel
（待取消）订阅时，即视为对该产品拥有有效许可证。

许可证检查的响应将始终包含用户有权访问的插件最新版本的下载 URL。

将网站关联至订阅。

您可以在创建订阅时关联网站，或使用 API 的 set-site 端点 。

获取插件
客户获得订阅后，即可访问关联产品。

客户有权访问的任何插件均可下载。订阅 API 的任何响应中始终包含该订阅的下载链接。

若订阅包含课程访问权限（例如 Yoast SEO Premium 插件订阅），用户可通过 MyYoast 的课程页面访问这些课程。

当客户获得课程访问权限时，我们也会发送邮件通知。若客户同时获得多门课程访问权限，将发送单封邮件列
出所有可访问课程。

版本号 #2
由 壳壳虫 创建于 2026-03-27 01:08:40 UTC
由 壳壳虫 更新于 2026-03-27 01:08:40 UTC